

**L'EXPERT
DE L'ÉTANCHÉITÉ**



**GAMME
DE PRODUITS**



**FOURNISSEUR ET FABRICANT
DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ**

**POUR TOUTES
LES INDUSTRIES**

**EXPERT DE
L'ÉTANCHÉITÉ
DEPUIS + DE 25 ANS**

SEAL FRANCE est une société spécialisée dans la commercialisation et la fabrication de joint d'étanchéité standard ou sur-mesure. Présente en France et à l'international. Notre force, est notre expertise et notre technicité que nous mettons au service de nos clients.

MARCHÉS D'EXPERTISE


AGROALIMENTAIRE



PHARMACEUTIQUE



HYDRAULIQUE



PÉTROCHIMIE



AÉRONAUTIQUE



ÉNERGIE



5 GAMMES

+ 70 000 RÉFÉRENCES

POUR TOUT TYPE D'ÉTANCHÉITÉ






ÉTANCHÉITÉ STATIQUE

Notre gamme comporte les quadrings, les cordes rondes et profilées, les joints FEP et enfin les joints toriques qui sont les éléments de base de l'étanchéité statique. Ils sont caractérisés par un élément d'étanchéité circulaire et fermé comportant une section ronde. Nous stockons une très large gamme de références des plus standards aux plus spécifiques dans les principales matières d'élastomères. (EPDM, NBR, FPM, SIL, FEP, etc.).

PRODUITS PRINCIPAUX



JOINTS TORIQUES



JOINTS QUADRILOBES



BAGUES BS
(BONDED SEALS)



CORDES RONDES
CELLULAIRES



CORDES CARRÉES
COMPACTES



CORDES RONDES
COMPACTES



TÉLÉCHARGEZ
LE CATALOGUE SUR NOTRE SITE WEB
SEAL-FRANCE.FR





ÉTANCHÉITÉ ROTATIVE

La bague d'étanchéité permet d'assurer l'étanchéité autour d'un arbre dynamique en rotation et d'un logement statique. Elle est particulièrement utilisée dans le domaine des transmissions. Elles fonctionnent généralement dans un milieu où sont présentes huiles et graisses lubrifiantes à base minérale et synthétique. Nous vous proposons une centaine de profils différents, en NBR, PTFE, FPM & silicone, capable de répondre à vos exigences les plus pointues.

PRODUITS PRINCIPAUX



BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ




**V-SEALS
(V-RINGS)**




PISTES D'USURE



**JOINTS FACIAUX
RB ET RB9**




**BOUCHONS
OBTURATEURS VK**



JOINTS CSP



**TÉLÉCHARGEZ
LE CATALOGUE SUR NOTRE SITE WEB
SEAL-FRANCE.FR**






ÉTANCHÉITÉ HYDRAULIQUE & PNEUMATIQUE

Les principaux éléments de la gamme hydraulique & pneumatique sont les joints de tige, de piston et les racleurs. Les matières les plus récurrentes dans cette catégorie sont : NBR, PU, FPM, PTFE, POM. Nous vous proposons également les éléments de guidage dans différentes coupes (droite, oblique, baïonnette) en PTFE chargé carbone, PTFE chargé bronze, résine acétal, résine polyester.

PRODUITS PRINCIPAUX




RACLEURS



JOINTS DE TIGE



JOINTS DE PISTON



ÉLÉMENTS DE GUIDAGE



TÉLÉCHARGEZ
LE CATALOGUE SUR NOTRE SITE WEB
SEAL-FRANCE.FR




ÉTANCHÉITÉ ASEPTIQUE & RACCORD

Les joints aseptiques sont destinés à certaines industries sensibles comme l'industrie pharmaceutique ou alimentaire. Afin de répondre aux critères de ces secteurs d'activité, nous disposons des dernières homologations (CE1935/2004 – ACS - KTW). Nous vous proposons des joints clamp, SMS, D-Ring, SJR en NBR, EPDM, FPM, PTFE, SIL dans les principales listes dimensionnelles standardisées (BOSD, SMS, DIN, ISO).


PRODUITS PRINCIPAUX



JOINTS CLAMP



JOINTS D-RING




JOINTS SMS



JOINTS SJR



TÉLÉCHARGEZ
LE CATALOGUE SUR NOTRE SITE WEB
SEAL-FRANCE.FR



PIÈCES USINÉES

Fabrication de vos joints suivant votre modèle de joint ou plan en un temps record !

SEAL FRANCE vous dépanne pour vos joints allant du prototypage à la moyenne série, suivant votre cahier des charges. Adaptabilité selon vos dimensions et côtes de logement.

Dans les matières les plus variées, du standard aux matières homologuées, FDA, ACS, USP VI, etc.


DÉLAIS DE FABRICATION

MODE DE FABRICATION	MATIÈRES	PETITES SÉRIES	GRANDES SÉRIES
Usinage	NBR / FPM / EPDM / SIL / HNBR / PU / POM / PTFE PUR / PTFE / BRONZE / PTFE VERRE / PTFE CARBONE / PTFE CRO / PA / PEEK / PE	48 H	1 à 3 semaines
Extrusion de profils divers	NBR / EPDM / NEO / FPM / SIL	2 semaines	6 à 8 semaines
Moulage	NBR / EPDM / NEO / FPM / SIL / PU	2 semaines	6 à 8 semaines
Découpe jet d'eau et machine cutter	NBR / NAT / PARA / NEO / EPDM / FPM / HYPALON / BUTYL / SIL / PU / PTFE / FEUILLES A JOINTS / INDECHIRABLE / FEUTRE / MICA	48 H	1 à 3 semaines
Vulcanisation à chaud	NBR / EPDM / NEO / FPM / SIL	48 H	1 à 3 semaines

SEAL FRANCE EST SPÉCIALISTE DU SUR-MESURE !



**TÉLÉCHARGEZ
LE CATALOGUE SUR NOTRE SITE WEB
SEAL-FRANCE.FR**





EN549	Pièces en contact avec du gaz
EN682	Pièces utilisées dans les canalisations et le transport des gaz
GAL	Gaz combustible de -15 / + 50°C
GBL	Hydrocarbures liquides et gaz combustible de -15 / + 50°C

EAU POTABLE (Chaude et Froide)

KTW	Allemagne : tests de goût et odeur
W270	Allemagne : analyse microbiologique
ACS	France : "Attestation de Conformité Sanitaire" <i>Conformité à la liste positive + tests de migration. Pour toute pièce ayant un diamètre extérieur supérieur à 63 mm, une homologation ACS est indispensable</i>
CLP	France : "Conformité à la Liste Positive" <i>Pour de joints d'un diamètre extérieur inférieur à 63 mm, une CLP suffit</i>
WRAS	Royaume-Uni
QAS	Australie
EN681-1	Pour les garnitures d'étanchéité utilisées pour les canalisations et les évacuations d'eau.
WA	Pour eau froide potable (50°C maximum)
WB	Pour eau chaude potable (service continu jusqu'à 110°C)
WC	Pour eau froide non potable, évacuation, assainissement et canalisation d'eaux pluviales (service continu jusqu'à 45°C et intermittent jusqu'à 95°C)
WD	Pour eau chaude non potable (service continu jusqu'à 110°C)
KIWA	Pays-Bas
TGM	Autriche

AUTRES

HOMOLOGATIONS ALIMENTAIRES

FDA	USA - Food and Drug Administration
NSF 51 - USA	USA - National Sanitation Foundation
NSF 61 - USA	USA - National Sanitation Foundation
USP CLASSE VI	USA - Homologation médicale
UL 94	USA - Résistance à la flamme
W534	Pour les connecteurs et raccords de tuyauterie utilisés dans les systèmes d'eau potable.



AUTRES PRODUITS




COFFRETS


Toriques, Cuivres, Fibres,
Métalloplastiques, BS,
Ressort, Clapets




FEUILLES DE JOINTS (SANS AMIANTE)



CORDES ET BANDES PTFE EXPANSÉ



TRESSÉS ET BANDES



CUIVRES, FIBRES, MÉTALLOPLASTIQUES, RONDELLES ALU



CIRCLIPS

Intérieur DIN 472J,
Extérieur DIN 471A



COUSSINETS DE GLISSEMENT



FEUILLES PAPIER INDÉCHIRABLE



FEUILLES FEUTRE




BANDES CELLULAIRES (ADHÉSIVES ET NON ADHÉSIVES)




SPIRALÉS



FEUILLES DE LIÈGE



PRODUITS RÉFRACTAIRES



PLOTS ANTIVIBRATOIRES




JOINT LABYRINTHE



ANNEAUX NILOS



BAGUE DOMSEL



FEUILLES CAOUTCHOUC



OUTILLAGE

PRODUITS PRINCIPAUX



**CÔNES DE MESURE
POUR
JOINTS TORIQUES**



**PINCES DE MONTAGE
JOINT U**



**COFFRETS
CONFECTION
DE JOINTS TORIQUES**



**PINCES COUPE
BANDE PTFE**



**EXTRACTEURS
DE TRESSÉS**



**OUTILS DE
DÉMONTAGE
POUR JOINTS
TORIQUES**

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?

CONTACTEZ-NOUS !

SEAL FRANCE EST SPÉCIALISTE DU SUR-MESURE !

SEAL FRANCE

Espace Polygone, 67 rue Ettore BUGATTI
66000 PERPIGNAN

 +33 (0)4 68 52 91 91

 +33 (0)4 68 52 91 90

 contact@sealfrance.fr



@seal-france

seal-france.fr



SEALFRANCE
JOINTS INDUSTRIELS

GROUPE

efire